Nostalgie

150 cm

P15N

Spis med Noblesse dekorram,
ANB fläkt, grafitmatt och koppar

Färger

Antikvit
Vit
Blå
Rostfritt stål
Grafit matt
Svart blank
Vinröd
Smaragdgrön
RAL Classic valfritt

Beslag
Vred, handtag, ramar (tillval)

Mässing
Koppar
Krom
Brons

Tillval stängd ugnslucka

Tillval Noblesse dekorram

Hällar

Coupe de feu



P15SDNE3

Gaseffekt = 23,2 kW

El = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 6,6 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



P15FNE3 *

Gaseffekt = 27,5 kW

El = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 6,6 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord + Coupe de feu



P15FSNE3 *

Gaseffekt = 23,2 kW

El = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 6,6 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Effekter

Coupe de feu
min. 0,6 kW
max. 3 kW

Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW

Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW

Fiskbrännare
min. 1,1 kW
max. 3,1 kW

Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW

Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW

* Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
5,0 kW / 0,3 kW
tillbehör

Komplement och tillbehör

Köksfläkt AG150

Köksfläkt ANB150

Mässing/Krom

Koppar/Brons

Stänkskydd med redskapsstång AP4-150

Teknisk ritning och mått





Ugnar

Teknisk information	OV80 E3 Elektronisk multifunktionsugn 80 cm	OV60 E3 Elektronisk multifunktionsugn 60 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	15
Temperatur	30-300°C	30-300°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	Ja
Belysning	Dubbel invändig belysning	Dubbel invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja
Ugnskavitet specifikation		
Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	43,7×36×41 cm
Kapacitet	97 L	65 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning
Fällbart överelement	Ja	Ja
Roterande grill	diagonal	–
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond
Energiförbrukning		
Maximal förbrukning	2,75 kW	2,45 kW
Överelement	1200 W	1000 W
Underelement	1350 W	1100 W
Elgrill	2150 W	2100 W
Varmluft	2100 W	2100 W
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner