PITT COOKING



NL ***Montagehandleiding - Outdoor***

EN ***Installation instructions - Outdoor***

Outdoor

IM OUTDOOR 2025-9.1/NL EU

Montagehandleiding PITT cooking Outdoor

Windscherm Klein

Afdekkap 1-PITT

Beschermbak 1-PITT

Windscherm Groot

Afdekkap 2-/3-PITT

Beschermbak 2-/3-PITT

*Aantallen van de onderdelen zijn bepalend per PITT Outdoor set (Type A, B of C)

Installeer eerst het PITT cooking kooksysteem volgens de voorschriften van PITT cooking. Scan de QR voor de handleiding.



LET OP! Installeer de bescherming op de ondersteuningsset **voordat** de balken geïnstalleerd worden.



LET OP! Installeer de ondersteunings-balken op de aangegeven afstand. Dit is belangrijk vanwege installatiestap 1.



1. Positioneer de beschermbak voorzichtig onder het kooksysteem.
CONTROLE: Controleer of alle magneten verbonden zijn met het kooksysteem.

2. Draai de kartelmoer aan totdat er weerstand optreedt en de beschermbak tegen het werkblad klemt.
CONTROLE: De beschermbak is nu direct ver-bonden met de onderkant van het keukenblad.



3. Druk de siliconenring voorzichtig over de onderste rand van het windscherm. Herhaal deze stap zo nodig.
CONTROLE: De siliconenring is in zijn geheel goed aangesloten op de onderste rand.

NL



4. Druk de siliconenring voorzichtig over de onderste rand van de afdekkap. Herhaal deze stap zo nodig.
CONTROLE: De siliconenring is in zijn geheel goed aangesloten op de onderste rand.



5. Plaats de/het windscherm(en) om de brander(s).



6. Plaats de afdekkap over de unit.

Installation instructions PITT cooking Outdoor

Windshield Small

Top cover 1-PITT

Bottom cover 1-PITT

Windshield Big

Top cover 2-/3-PITT

Bottom cover 2-/3-PITT

*Numbers of parts determine per PITT cooking Outdoor set (Type A, B or C)

First, install the PITT cooking configuration according to PITT cooking instructions.
Scan the QR code for the video.



CAUTION: Install the protection on the support set **before** installing the beams.



CAUTION: Install the support set at the specified spacing. This is important because of installation step 1.



1. Carefully position the bottom cover under the configuration.
NOTE: Make sure that all magnets are are connected to the configuration.

2. Tighten the nut until resistance occurs and the bottom cover clamps against the worktop.
NOTE: The bottom cover is now directly connected to the underside of the worktop.



3. Gently press the silicone ring over the lower edge of the windshield. Repeat this step as necessary.
NOTE: The silicone ring is entirety connected to the lower edge of the windshield.

EN



4. Gently press the silicone ring over the lower edge of the top cover.
NOTE: The silicone ring is entirely connected to the lower edge of the top cover.



5. Place the windshield(s) around the burner(s).



6. Place the top cover over the unit.

Made in Holland

PITT Cooking
Damzigt 54
3454 PS De Meern
The Netherlands

T: +31 (0)88 088 70 70
www.pittcooking.com